



Pack 10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 81: MONTAJE DEL TIRADOR DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 82: MONTAJE DE LA BISAGRA DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 83: DETALLES DEL PANEL INTERIOR DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 84: ENSAMBLAJE DE LA VENTANILLA DELANTERA IZQUIERDA Y DE LA PUERTA

ETAPA 85: PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA PRINCIPAL

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS.

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Corvette, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 81: Montaje del tirador de la puerta izquierda

En esta etapa colocará el tirador de la puerta izquierda en su lugar.




ETAPA 81 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Puerta izquierda
Tirador de la puerta izquierda
Tornillos FM x2




Etapa 81: Montaje del tirador de la puerta izquierda



1
Alinee el tirador de la puerta izquierda con la puerta izquierda, tal y como se muestra.




2
Coloca el tirador en su sitio.



3
Asegúrelo desde el otro lado con un tornillo FM.

Etapa 81: Montaje del tirador de la puerta izquierda

ETAPA COMPLETA



Etapa 82: Montaje de la bisagra de la puerta izquierda

En esta etapa montará el soporte de la bisagra de la puerta izquierda y lo fijará con la placa de la bisagra. Puede guardar el panel interior de la puerta izquierda de forma segura hasta que lo necesite en la siguiente etapa.




ETAPA 82 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel interior de la puerta izquierda
Soporte de la bisagra de la puerta
Placa de la bisagra de la puerta
Tornillos VM x3




Etapa 82: Montaje de la bisagra de la puerta izquierda



Alinee el soporte de la bisagra de la puerta con la puerta izquierda (etapa 81). Asegúrese de que el soporte esté orientado como se muestra (recuadro).




Coloque el soporte de la bisagra en su posición y, a continuación, alinee la placa de la bisagra de la puerta como se muestra.



Asegure la placa de la bisagra con 2 tornillos VM.


Etapa 82: Montaje de la bisagra de la puerta izquierda

ETAPA COMPLETA



Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta de la izquierda

En esta etapa añadirá detalles al panel interior de la puerta izquierda y luego lo montará en el panel interior de la etapa 82.




ETAPA 83 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Panel interior de la puerta izquierda	Pomo de la cerradura de la puerta
Embellecedor del panel interior	Engranaje de la ventanilla (pequeño)
Apoyabrazos	Manivela de la ventanilla
Cubierta del apoyabrazos	Tornillos AP x8
Pomo reflector de la cerradura de la puerta x2	Tornillos BP x2
Manivela de la ventanilla triangular	Tornillos PP x2




Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda




Tome la cubierta del apoyabrazos y presiónela en el apoyabrazos. Los pasadores y los orificios son de distintos tamaños para garantizar un ajuste correcto.



Alinee el apoyabrazos con el panel interior como se muestra y, a continuación, colóquelo en su sitio.



Asegúrelo desde abajo con 2 tornillos AP.




Tome los pomos reflectores de la cerradura de la puerta que disponen de orificios para tornillos modelados (recuadro). Introduzca uno de ellos en el orificio modelado, tal y como se muestra.

Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda



Asegúrelo desde el otro lado con un tornillo AP.



Coloque el otro pomo reflector del mismo modo y asegúrelo con un tornillo AP.




Alinee el panel interior con el panel interior de la puerta izquierda de la etapa 82.



Coloque el panel interior en su sitio introduciendo las columnas de tornillos en los orificios.

Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda




Dele la vuelta y asegúrelo con 2 tornillos AP.



Tome la manivela de la ventanilla triangular (marcada con un círculo) e introdúzcala en el orificio modelado.



La manivela de la pequeña ventanilla triangular debe tener este aspecto.



Asegúrela con un tornillo BP.


Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda



Coloque la manivela de la ventanilla más grande en el orificio tal y como se muestra. Esta pieza girará para subir o bajar la ventanilla, por lo que puede montarse en cualquier orientación.



Desde el lado opuesto, encaje el pequeño engranaje de la ventanilla en la manivela, utilizando el orificio modelado (recuadro).



Asegúrelo con un tornillo PP.

Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda



Alinee el embellecedor del panel interior tal y como se muestra en la imagen.



Presione el embellecedor contra el panel.



Coloque el pomo de la cerradura de la puerta en el orificio, tal y como se muestra en la imagen.




Etapa 83: Detalles del panel interior de la puerta izquierda

ETAPA COMPLETA



Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta

En esta etapa, montará el mecanismo para accionar la ventanilla delantera izquierda y, a continuación, unirá las dos partes de la puerta.



ETAPA 84 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Ventanilla delantera izquierda	Embellecedor cromado de la puerta izquierda
Ventanilla triangular izquierda	Embellecedor de la alfombra de la puerta izquierda
Pasador de la cerradura	Tornillos DM x4
Muelle	Tornillos FM x3
Casquillo del pasador de la cerradura	Tornillos TP x3
Engranaje de la ventanilla (grande)	Tornillos WM x3
Brazo del engranaje	



Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta



Alinee la ventanilla delantera de la puerta izquierda con el orificio para tornillos en relieve del brazo del engranaje.



Coloque la ventanilla en el brazo del engranaje y asegúrela con un tornillo TP. El brazo debe poder moverse en el canal.




Tome el conjunto del panel interior (etapa 83) y coloque el engranaje grande de la ventanilla en su lugar. Los pasadores del engranaje deben mirar hacia arriba, tal y como se muestra.




Compruebe que los dientes y los engranajes estén encajados y, a continuación, gire los engranajes para que los pasadores del engranaje grande queden orientados tal y como se muestra.

Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta



5
Tome la ventanilla delantera y alinéela con el conjunto como se muestra. Los canales de la ventanilla encajan en los rebordes del panel.



6
Coloque la ventanilla en su lugar tal y como se muestra en la imagen.




7
Presione los orificios más pequeños del brazo del engranaje sobre los pasadores del engranaje grande.



8
Asegúrelo en su sitio con un tornillo TP.


Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta




Coloque el muelle en el pasador de bloqueo.



Tome el conjunto de la puerta (etapa 82) y alinee el casquillo del pasador de la cerradura con el mismo, tal y como se muestra. Asegúrese de que el casquillo esté orientado en el sentido correcto (recuadro).



Coloque el casquillo en su sitio.




Tome el pasador de la cerradura y encájelo en el hueco situado junto al casquillo. El extremo del pasador encaja en el orificio del lateral del casquillo.


Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta



Una vez colocado en su sitio, el pasador de la cerradura debe tener este aspecto.



Asegure el casquillo con un tornillo FM.



Coloque el conjunto de la puerta a un lado y tome el conjunto del panel interior. Alinee la ventanilla triangular izquierda tal y como se muestra.




Coloque la ventanilla triangular izquierda en su sitio. Asegúrese de que los pasadores estén colocados en los huecos.

Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta




Tome el conjunto de la puerta y anote los puntos de fijación de las dos piezas.




Las ventanillas están sueltas para facilitar el montaje de la puerta en el panel. Encaje las piezas, asegurándose de que los pasadores de la ventanilla triangular permanezcan en su posición (véase el paso 16).

Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta



Utilice 3 tornillos DM para fijar las piezas entre sí.



Utilice 2 tornillos WM para asegurar la parte superior de la puerta.



Compruebe el funcionamiento de la ventanilla girando la manivela.




Despegue el papel protector del embellecedor de la alfombra de la puerta izquierda (recuadro) y, a continuación, pegue con cuidado la esquina en el hueco del panel interior.

Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta



Presione el embellecedor de la alfombra en su sitio, utilizando el hueco para alinearlos.



Introduzca un tornillo FM en el orificio situado cerca del pasador de la cerradura.



Tome el embellecedor cromado de la puerta izquierda y alinéelo con la sección situada junto a la ventanilla triangular, tal y como se muestra. Presione firmemente el embellecedor en los dos orificios.



Etapa 84: Ensamblaje de la ventanilla delantera izquierda y de la puerta

ETAPA COMPLETA




Etapa 85: Preparación de la carrocería principal

En esta etapa preparará la carrocería principal retirando una barra de soporte y colocando cerraduras para las puertas.




ETAPA 85 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Carrocería principal
Cerradura izquierda (L)
Cerradura derecha (R)
Tornillos AP x3



Etapa 85: Preparación de la carrocería principal




Empiece tomando la carrocería principal y retirando los tornillos (rodeados con un círculo) que sostienen la barra de soporte.




Retire la barra de soporte. La barra y los tornillos pueden desecharse.

Etapa 85: Preparación de la carrocería principal





3
Tome la cerradura izquierda, que lleva impresa la letra "L" (recuadro).
Alinéela con el lado izquierdo de la carrocería principal.



4
Presione la cerradura en su sitio y fíjela desde el interior con un tornillo AP.

Etapa 85: Preparación de la carrocería principal



Coloque la cerradura derecha (marcada con la letra "R") en el lado opuesto y asegúrela del mismo modo con un tornillo AP.

