

**SIN
TIEMPO
PARA
MORIR** 007[™]

DB5



Paquete 09

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 067: CONSTRUYENDO EL RADIADOR

ETAPA 068: COLOCANDO EL RADIADOR

ETAPA 069: COLOCANDO EL TIRADOR DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 070: INSTALANDO LA VENTANA Y LAS BISAGRAS DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 071: CONSTRUYENDO EL PANEL DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 072: MONTANDO EL PANEL Y LA MOLDURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

ETAPA 073: COLOCANDO LA ANTENA DE RADIO Y LOS EMBLEMAS DB5

ETAPA 074: INSTALANDO LAS TAPAS DE COMBUSTIBLE

ETAPA 075: COLOCANDO LA VENTANA TRASERA Y LOS ESPEJOS LATERALES

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Sin Tiempo Para Morir Aston Martin DB5, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 067: Construyendo el Radiador

En esta etapa comenzarás a construir el radiador colocando la cubierta del ventilador.



ETAPA 067 LISTA DE PIEZAS

Nombre
67-A Parte trasera del radiador
67-B Cubierta del ventilador
Tornillos PS05 x5




Etapa 067: Construyendo el Radiador



Alinea la cubierta del ventilador (67-B) con la parte trasera del radiador (67-A). Observa el pasador y el agujero para ayudarte a alinear las piezas correctamente (en círculo).




Une las partes.



Fija con 4 tornillos PS05.

Etapa 067: Construyendo el Radiador

ETAPA COMPLETA



Etapa 068: Colocando el Radiador

Continuarás construyendo el radiador colocando la parte delantera, luego lo fijarás al modelo y conectarás el tubo y la manguera.



ETAPA 068 LISTA DE PIEZAS

Nombre
68-A Parte delantera del radiador
68-B Tubo
68-C Manguera
Tornillos DS02 x3
Tornillos PS05 x5




Etapa 068: Colocando el Radiador



Alinea la parte delantera del radiador (68-A) con la parte trasera del radiador (etapa 067).



Une las partes.



Fija con 4 tornillos PS05.




Coge el tubo y alínealo con el agujero en forma de D.



Etapa 068: Colocando el Radiador



Coloca el tubo en su lugar.




Alinea el radiador con los postes de los tornillos en la parte delantera del conjunto del chasis (etapa 066).





Coloca el radiador en su lugar. Asegúrate de encajar el ventilador dentro de la cubierta y de encajar el tubo en el termostato del agua de refrigeración (imagen de la derecha, en círculo).

Etapa 068: Colocando el Radiador



Fija el radiador con 2 tornillos DS02.



Encaja la manguera (68-C) en los pasadores del depósito de expansión y la manguera (en círculo).

Etapa 068: Colocando el Radiador

ETAPA COMPLETA



Etapa 069: Colocando el Tirador de la Puerta Izquierda

En esta etapa empezarás a construir la puerta izquierda colocando el tirador.




ETAPA 069 LISTA DE PIEZAS


Nombre
69-A Puerta izquierda
69-B Tirador de la puerta izquierda
Tornillos PS21 x2



Etapa 069: Colocando el Tirador de la Puerta Izquierda



Toma el tirador de la puerta izquierda (69-B) y colócalo en los agujeros de la puerta izquierda (69-A) como se muestra.



Fija con un tornillo PS21.

Etapa 069: Colocando el Tirador de la Puerta Izquierda

ETAPA COMPLETA




Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda

Continuarás construyendo la puerta izquierda instalando la ventana y las bisagras.




ETAPA 070 LISTA DE PIEZAS

Nombre
70-A Ventana izquierda
70-B Placa de bisagra de la puerta
70-C Soporte de bisagra de la puerta
70-D Ventana izquierda (con impactos de bala)
70-E Ventana derecha (con impactos de bala)
Tornillos DS02 x4




Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda



INSTALANDO LA BISAGRA DE LA PUERTA Y LA VENTANA IZQUIERDA

Toma la puerta izquierda (70-A) y alinea el soporte de la bisagra de la puerta (70-C) con ella.




Coloca el soporte en el hueco, luego alinea la placa de la bisagra de la puerta (70-B) como se muestra.




Coloca la placa en su lugar y asegúrala con un tornillo DS02. Asegúrate de que el tornillo esté completamente apretado.

Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda



Tienes dos opciones para el cristal de tu modelo: la ventana regular (70-A) o la versión con impactos de bala (70-D). Elige la versión que prefieres usar para los próximos pasos.

Alinea la ventana con la puerta izquierda.



Fija con 2 tornillos DS02. Si elegiste las ventanas regulares para tu modelo, puedes continuar con la Etapa 071. Si elegiste usar las ventanas con impactos de bala, los siguientes pasos te mostrarán cómo reemplazar la ventana derecha original.

Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda




INSTALANDO LA VENTANA DERECHA CON IMPACTOS DE BALA

Para reemplazar la ventana regular en la puerta derecha, toma la puerta derecha de la etapa 007 y colócala en la superficie de trabajo. También necesitarás pinzas de punta plana para ayudar a quitar la moldura. Recomendamos herramientas como estas para este proceso, se llaman “spudgers” o “herramientas de palanca de plástico”.




Retira cuidadosamente la moldura inferior.



Retira la moldura superior.


Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda




Retira los tres tornillos DS02 y déjalos a un lado.



Retira el panel interior de la puerta.



Retira los dos tornillos DS02 y luego retira la ventana derecha.



Reemplaza con la ventana derecha con impactos de bala (70-E) y fija utilizando los 2 tornillos DS02 retirados en el paso 6.

Etapa 070: Instalando la Ventana y las Bisagras de la Puerta Izquierda



Coloca de nuevo el panel interior en su lugar y fija con los 3 tornillos DS02 retirados en el paso 4.



Vuelve a colocar la moldura superior e inferior en su lugar.

ETAPA COMPLETA



Etapa 071: Construyendo el Panel de la Puerta Izquierda

A continuación, construirás el panel de la puerta izquierda listo para colocarlo en la próxima etapa.





ETAPA 071 LISTA DE PIEZAS

Nombre
71-A Panel de la puerta izquierda
71-B Reposabrazos de la puerta izquierda
71-C Tirador de la puerta izquierda
Tornillos PS05 x3
Tornillos PS12 x2



Etapa 071: Construyendo el Panel de la Puerta Izquierda



Toma el tirador de la puerta izquierda (71-C) e introdúcelo en el panel de la puerta izquierda (71-A). La pieza está diseñada para asegurar la correcta orientación.



Fija desde el otro lado con un tornillo PS12.




Alinea el reposabrazos de la puerta izquierda (71-B) con el panel.

Etapa 071: Construyendo el Panel de la Puerta Izquierda



Coloca el reposabrazos en su lugar.



Fija desde el otro lado con 2 tornillos PS05.

ETAPA COMPLETA



Etapa 072: Montando el Panel y la Moldura de la Puerta Izquierda

Ahora terminarás de construir la puerta izquierda montando el panel y la moldura.



ETAPA 072 LISTA DE PIEZAS


Nombre
72-A Panel interior de la puerta izquierda
72-B Moldura superior de la puerta izquierda
72-C Moldura inferior de la puerta izquierda
72-D Moldura en forma de L de la puerta izquierda
Tornillos DS02 x4
Tornillos PS05 x5



Etapa 072: Montando el Panel y la Moldura de la Puerta Izquierda



Alinea el panel de la puerta izquierda (etapa 071) con el panel interior (72-A) y luego une las piezas.




Fija desde abajo con 4 tornillos PS05..




Alinea el panel interior con el conjunto de la puerta izquierda (etapa 070).

Etapa 072: Montando el Panel y la Moldura de la Puerta Izquierda



Coloca en su lugar y fija con 3 tornillos DS02.



Coloca la moldura superior (72-B) en el panel de la puerta, comenzando con las dos pestañas en las aberturas inferiores (encerradas en un círculo), luego presiona firmemente sobre las otras pestañas (flechas).




Coloca la moldura inferior (72-C) introduciendo la pestaña izquierda como se muestra, luego presiona a medias el pasador central en su agujero (flecha roja). Presiona la pestaña restante en su abertura mientras empujas el otro pasador en su lugar (flechas azules).



Esta imagen muestra las molduras superior e inferior en su lugar.

Etapa 072: Montando el Panel y la Moldura de la Puerta Izquierda



Alinea la moldura en forma de L (72-D) con los tres agujeros en la moldura inferior y presiona para colocarla en su lugar.

ETAPA COMPLETA



Etapa 073: Colocando la Antena de Radio y los Emblemas DB5

En esta etapa comenzarás a trabajar en la carrocería colocando la antena de Radio y los emblemas DB5.




ETAPA 073 LISTA DE PIEZAS


Nombre
73-A Carrocería
73-B Emblema DB5
73-C Emblema DB5
73-D Antena de radio
Tornillos PS02 x2




Etapa 073: Colocando la Antena de Radio y los Emblemas DB5



Toma la antena de radio (73-D) e introdúcela en el agujero en la carrocería (73-A). Las piezas están diseñadas para asegurar una correcta colocación.



Fija desde abajo con un tornillo PS02.



Toma uno de los emblemas (72-B o 72-C) y alínealo con el hueco en el lateral de la carrocería.

Etapa 073: Colocando la Antena de Radio y los Emblemas DB5



Presiona el emblema en su lugar.



Presiona el emblema restante en el hueco del otro lado de la misma manera.

ETAPA COMPLETA



Etapa 074: Instalando las Tapas de Combustible

Ahora continuarás trabajando en la carrocería construyendo y luego colocando las tapas de combustible.



ETAPA 074 LISTA DE PIEZAS

Nombre		Nombre	
74-A	Ventana trasera	74-F	Tapa del tapón de combustible (Der)
74-B	Ventana trasera (con impactos de bala)	74-G	Tapón del depósito de combustible x2
74-C	Caja del tapón de combustible (Izq)	Tornillos PS01 x3	
74-D	Tapa del tapón de combustible (Izq)	Tornillos DS33 x3	
74-E	Caja del tapón de combustible (Der)		



Etapa 074: Instalando las Tapas de Combustible




Coge las cajas del tapón de combustible (74-C y 74-E) y las tapas (74-D y 74-F). Combina la izquierda y la derecha utilizando las marcas 'L' y 'R' (en círculo).



Toma la caja y la tapa izquierdas, luego abre la bisagra en la caja como se muestra.



Desprende uno de los tapones del depósito de combustible (74-G) de la red y mantenlo a un lado.



Coloca el agujero del tornillo y el pasador de la tapa en la bisagra.

Etapa 074: Instalando las Tapas de Combustible




Coloca el tapón del depósito de combustible sobre el agujero del tornillo de la tapa. Nota que un lado del tapón es más ancho, el cual se coloca hacia abajo sobre el agujero del tornillo (pestaña).



Fija en su lugar con un tornillo DS33.



Repite estos pasos con la caja y la tapa derechas, fijando las piezas con otro tornillo DS33.



Alinea el tapón de combustible derecho con el hueco en el lado derecho de la carrocería (etapa 073).


Etapa 074: Instalando las Tapas de Combustible




Coloca en su lugar.



Fija desde el interior de la carrocería con un tornillo PS01.



Coloca el tapón de combustible izquierdo en el hueco del lado izquierdo de la misma manera.



Fija con un tornillo PS01.

Etapa 074: Instalando las Tapas de Combustible

ETAPA COMPLETA



Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales

En la última etapa de este paquete, fijarás la ventana trasera en su lugar y luego construirás y colocarás los espejos laterales.



ETAPA 075 LISTA DE PIEZAS

Nombre
75-A Marco de la ventana trasera
75-B Espejo lateral izquierdo
75-C Espejo lateral derecho
75-D Interior del espejo lateral x2
75-E Reflector del espejo lateral x2
Tornillos PS01 x3
Tornillos PS21 x8




Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales



Elige entre la ventana trasera regular o la que tiene impactos de bala, ambas se suministraron en la etapa 074.



Alinea la ventana trasera con la carrocería (etapa 074).



Coloca la ventana trasera en su lugar. Verifica que las muescas y los agujeros para los tornillos estén alineados (en círculo).




Alinea el marco de la ventana trasera (75-A) con los agujeros para los tornillos.


Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales




Presiona firmemente el marco en su lugar.



Fija desde el interior de la carrocería con 7 tornillos PS21. Deja el agujero más cercano al maletero sin atornillar por ahora (círculo azul).




Separa los interiores de los espejos laterales (75-D) de la red. Asocia el interior izquierdo y derecho con los espejos laterales izquierdo (75-B) y derecho (75-C) utilizando las marcas "L" y "R" (en círculo).




El interior tiene una pestaña y un pasador que se alinean con la pieza del espejo lateral.

Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales



Coloca el interior marcado con “R” en el espejo lateral marcado con “R”.



Despega uno de los reflectores del espejo lateral (75-E) del papel de respaldo y pégalo en el interior.



El espejo lateral derecho ha sido ensamblado.



Repite los pasos 8-10 para ensamblar el espejo lateral izquierdo.

Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales



Las piezas de los espejos laterales son de diferentes tamaños. El espejo lateral izquierdo tiene una pieza más grande.



Coloca el espejo lateral izquierdo en el agujero correspondiente en el lado izquierdo de la carrocería.



Esta imagen muestra el espejo lateral izquierdo en su lugar.



Fija desde el interior de la carrocería con un tornillo PS01.

Etapa 075: Colocando la Ventana Trasera y los Espejos Laterales



Coloca el espejo lateral derecho en su lugar.



Fija con un tornillo PS01.

ETAPA COMPLETA

