

**LA ESPÍA
QUE ME AMÓ**

LOTUS
esprit



Paquete 05

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 035: AJUSTE DE LA CUBIERTA
DEL MOTOR

ETAPA 039: MONTAJE DE
LA CONSOLA CENTRAL (I)

ETAPA 036: CONSTRUCCIÓN DEL PANEL
DE INSTRUMENTOS

ETAPA 040: MONTAJE DE
LA CONSOLA CENTRAL (II)

ETAPA 037: CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO
Y EL RADAR

ETAPA 041: AJUSTE DE LA CONSOLA
CENTRAL Y EL ADORNO DEL TABLERO

ETAPA 038: MONTAJE DEL VOLANTE

ETAPA 042: AÑADIENDO ALFOMBRA AL
PISO DE LA CABINA

LA ESPÍA QUE ME AMÓ © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007**™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007**™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.


¡Izquierda y derecha! Al montar su La espía que me amó Lotus Esprit, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 035: Ajuste de la Cubierta del Motor

En esta etapa ajustarás la cubierta del motor al suelo trasero.



ETAPA 035 LISTA DE PIEZAS

Nombre

35-A Cubierta del motor

35-A



Etapa 035: Ajuste de la Cubierta del Motor



Alinea la cubierta del motor (35-A) con el suelo trasero como se muestra. Introduce las dos pestañas en los agujeros correspondientes.




Presione hacia abajo el lado opuesto.

Etapa 035: Ajuste de la Cubierta del Motor




La cubierta del motor ha sido ajustada.



Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos

En esta etapa construirás el panel de instrumentos, que incluye la pantalla náutica.



ETAPA 036 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
36-A Parte superior del panel de instrumentos	36-G Botones de la izquierda
36-B Parte inferior del panel de instrumentos	36-H Cable LED del instrumento N° 10
36-C Pantalla central	Hoja de pegatinas náuticas
36-D Pantalla derecha	Hoja de pegatinas reflectantes
36-E Pantalla izquierda	Tornillos PS02 x5
36-F Botones de la derecha	



Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos



Tome la hoja de pegatinas náuticas. Retira la pegatina del papel de respaldo y presiónala sobre la pantalla central (36-C) en la orientación mostrada.



Toma la hoja de pegatinas reflectantes. Observa que la pegatina reflectora tiene unas pestañas que se doblan para encajar en la parte superior del panel de instrumentos (36-A) tal y como muestran las líneas discontinuas.

Retira la pegatina reflectante del papel de respaldo y presiónala firmemente sobre la parte superior del panel de instrumentos.

Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos



Una vez que el reflector está en su lugar, retira la película protectora del lado de color plata como se muestra.



Coloque la pantalla central sobre los postes de los tornillos.



Asegure con 2 tornillos PS02.



Presione la pantalla derecha (36-D) sobre los botones de la derecha (36-F).

Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos



La pantalla derecha debería lucir así.



Presione la pantalla izquierda (36-E) sobre los botones de la izquierda (36-G) utilizando el pasador como guía.



La pantalla izquierda debería lucir así.



Empuje la pantalla derecha hacia la parte superior del panel de instrumentos.


Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos



Empuje la pantalla izquierda en su lugar.



Las pantallas deberían lucir así.



Presione la parte inferior del panel de instrumentos (36-B) hacia la parte superior.




Asegure con 2 tornillos PS02.

Etapa 036: Construcción del Panel de Instrumentos




Etapa 037: Construcción del Tablero y el Radar

En esta etapa ensamblarás el tablero y montarás la pantalla del radar central.




ETAPA 037 LISTA DE PIEZAS


Nombre
37-A Salidas de aire del tablero
37-B Tablero
37-C Alojamiento del radar
37-D Vidrio del radar
37-E Cable LED del radar N° 11
Pegatina del radar
Tornillos PS02 x4




Etapa 037: Construcción del Tablero y el Radar



Toma el vidrio del radar (37-D) y la pegatina del radar. Observa las muescas en las esquinas indicadas por las líneas rojas.




Retira la pegatina del papel de respaldo y presiónala sobre el vidrio, alineando las muescas.



Empuja el vidrio en el alojamiento del radar (37-C), colocando la muesca junto al pasador, y luego presiona firmemente en su lugar.




Etapa 037: Construcción del Tablero y el Radar




Alinee el alojamiento del radar con el tablero (37-B).



Presione firmemente en su lugar.





Alinee las salidas de aire del tablero (37-A) con el tablero como se muestra.




Posicione sobre los postes de los tornillos y luego asegure con 3 tornillos PS02.

Etapa 037: Construcción del Tablero y el Radar




Toma el cable LED del radar N° 11 (37-E) y presiona la bombilla en el agujero.

ETAPA COMPLETA



Etapa 038: Montaje del Volante

En esta etapa ensamblarás el volante y el eje de transmisión y luego lo adjuntarás al tablero. También fijarás el panel de instrumentos en su lugar.



ETAPA 038 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
38-A Volante	38-F Almohadilla de seguridad
38-B Eje de transmisión	Tornillos DS03 x2
38-C Columna de dirección	Tornillos PS05 x5
38-D Parte inferior de la cubierta de la columna de dirección	Tornillos PS32 x3
38-E Parte superior de la cubierta de la columna de dirección	



Etapa 038: Montaje del Volante



Toma la almohadilla de seguridad (38-F) y presiónala en la parte trasera del volante (38-A).



Introduce la columna de dirección (38-C) en el agujero con forma de D.

Cuidadosamente golpee la columna de dirección hasta que quede firmemente en su lugar.

Etapa 038: Montaje del Volante




Coloque la parte superior de la cubierta de la columna de dirección (38-E) sobre la columna, posicionando el disco en el soporte (circulado).



Coloque la parte inferior de la cubierta de la columna de dirección (38-D) sobre la parte superior.



Asegure juntas con 2 tornillos PS32.




Introduce la columna de dirección a través de la abertura en el tablero (etapa 037).


Etapa 038: Montaje del Volante



Coloque la cubierta de la columna de dirección en los agujeros de los tornillos como se muestra.




Asegure con 2 tornillos PS05.




Introduce el panel de instrumentos (etapa 036) en los agujeros detrás del volante.


Etapa 038: Montaje del Volante



Asegure con 2 tornillos PS05.




Empuje el eje de transmisión (38-B) sobre la columna de dirección.




Asegure con un tornillo DS03.

Etapa 038: Montaje del Volante




Alinee el cable LED del panel de instrumentos N° 10 (etapa 036) con el tablero como se muestra.




Introduce las bombillas LED en los agujeros.

ETAPA COMPLETA




Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)

En esta etapa empezarás a montar la consola central, comenzando con los paneles laterales, adornos y hebillas de los cinturones.




ETAPA 039 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
39-A Consola central	39-F Adorno derecho
39-B Panel de la consola central	39-G Hebilla del cinturón derecho
39-C Panel derecho	39-H Hebilla del cinturón izquierda
39-D Adorno izquierdo	Tornillos PS05 x2
39-E Panel izquierdo	



Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)



Toma la consola central (39-A) y el panel de la consola central (39-B) y alínealos como se muestra.




Empuje el panel en su lugar.



Asegure con un tornillo PS05.

Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)




Toma los adornos izquierdo (39-D) y derecho (39-F). La matriz está marcada con “L” y “R” para identificarlos.



Corte el adorno izquierdo de la matriz y alínealo con la consola central.



Presiona el adorno en los agujeros.



Toma los paneles izquierdo (39-E) y derecho (39-C), que están marcados con “L” y “R”.

Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)



Alinea el panel izquierdo con los agujeros debajo del adorno.



Presione el panel en su lugar.



Toma las hebillas de los cinturones izquierdo (39-H) y derecho (39-G), que están marcadas con "L" y "R".



Alinea la hebilla del cinturón izquierdo con la consola central como se muestra. Los pasadores y los agujeros son de diferentes tamaños.

Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)



Presiona la hebilla del cinturón izquierdo en su lugar.



Ahora repetirás estos pasos en el lado derecho de la consola central. Corta el adorno derecho de la matriz y presiónalo en los agujeros.



Presiona el panel derecho en los agujeros debajo del adorno.



Presiona la hebilla del cinturón derecho en su lugar.

Etapa 039: Montaje de la Consola Central (I)




El lado derecho de la consola central ahora debería lucir así.

ETAPA COMPLETA




Etapa 040: Montaje de la Consola Central (II)

Continuarás montando la consola central añadiendo los interruptores, los controles de los gadgets y la palanca de cambios.





ETAPA 040 LISTA DE PIEZAS


Nombre
40-A Interruptores de la consola central
40-B Controles de los gadgets de la consola central
40-C Guardapolvo de la palanca de cambios
40-D Palanca de cambios
40-E Disparador de misiles
Tornillos PS02 x4




Etapa 040: Montaje de la Consola Central (II)



Toma el guardapolvo de la palanca de cambios (40-C) y presiónalo en los interruptores de la consola central (40-A).




Asegúrelo desde abajo con un tornillo PS02.



Presiona la palanca de cambios (40-D) en el guardapolvo.

Etapa 040: Montaje de la Consola Central (II)



Presiona el disparador de misiles (40-E) en la parte superior de la palanca de cambios.



El ensamblaje debería lucir así.




Toma los controles de los gadgets de la consola central (40-B) y alínealos con la consola central (etapa 039) como se muestra.



Coloca los controles de los gadgets y luego asegúralos con un tornillo PS02.

Etapa 040: Montaje de la Consola Central (II)



Alinee los botones de la consola central y la palanca de cambios con el ensamblaje como se muestra.




Presiona en su lugar y asegura con un tornillo PS02.

ETAPA COMPLETA



Etapa 041: Ajuste de la Consola Central y el Adorno del Tablero

En esta etapa ajustarás la consola central y terminarás de construir el tablero fijando el panel inferior.



ETAPA 041 LISTA DE PIEZAS

Nombre
41-A Panel inferior del tablero
41-B Adorno izquierdo del tablero
41-C Adorno derecho del tablero
Tornillos PS05 x7



41-A



41-B



41-C




PS05 x7



Etapa 041: Ajuste de la Consola Central y el Adorno del Tablero



Toma las piezas de adorno del tablero izquierdo (41-B) y derecho (41-C), las cuales están marcadas con "L" y "R".




Alinea el adorno del tablero izquierdo con el ensamblaje del tablero (etapa 039) como se muestra.




Presione firmemente el adorno en su lugar, asegurándose de que no haya espacios entre el adorno y el tablero como se muestra en el 3a.


Etapa 041: Ajuste de la Consola Central y el Adorno del Tablero



Instala el adorno del tablero derecho de la misma manera.




Toma la consola central (etapa 040) y alíneala con el ensamblaje del tablero como se muestra.



Posicione la consola central sobre los dos postes de tornillo del medio, luego alinee el panel inferior del tablero como se muestra.

Etapa 041: Ajuste de la Consola Central y el Adorno del Tablero




Presione firmemente el panel inferior en su lugar y asegure las piezas con 6 tornillos PS05. Si hay algún espacio entre las partes del tablero de instrumentos, puedes intentar recortar las postes de los tornillos con una lima de uñas.

ETAPA COMPLETA



Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina

En esta etapa pegarás la alfombra al suelo de la cabina y luego instalarás los pedales, el freno de mano y el interruptor de encendido.



ETAPA 042 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
42-A Suelo de la cabina	42-F Cable del interruptor de encendido N° 13
42-B Pedales	Tornillos PS05 x2
42-C Freno de mano	Tornillos PS14 x4
42-D Soporte del cable x2	Hoja de pegatinas de alfombra A
42-E Soporte del interruptor de encendido	Hoja de pegatinas de alfombra B



Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA

Hay dos pegatinas en la hoja de pegatinas de alfombra B. Se referirán a ellas por los nombres de las partes que se muestran arriba.



Retira la pegatina B-2 del papel de respaldo.



Alinea la pegatina B-2 con el lado izquierdo del suelo de la cabina (42-A). Nota las aperturas que corresponden a los agujeros de los tornillos (circulados) y el montaje rectangular (flecha).



Presiona la pegatina B-2 en su lugar, asegurándote de alinear las aperturas y los bordes.


Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Retira la pegatina B-1 del papel de respaldo y alíneala con el lado derecho del suelo de la cabina.



Presiona la pegatina B-1 en su lugar, asegurándote de alinear las aberturas y los bordes.



Hay ocho pegatinas en la hoja de pegatinas de alfombra A. Se referirán a ellas por los nombres de las partes que se muestran arriba.




Retira la pegatina A-1 del papel de respaldo y alíneala con el lado derecho del túnel de transmisión.


Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Alinea el borde inferior con el borde de la pegatina B-1, como se muestra por la línea discontinua.




Presiona la pegatina A-1 en su lugar.




Retira la pegatina A-2 y alíneala con el otro lado, luego presiónala en su lugar de la misma manera.




Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Retira la pegatina A-7 y alíneala con el área del lado derecho en el compartimento para los pies del conductor.



Presiona la pegatina en su lugar.




Retira la pegatina A-8 y alíneala con el área del lado izquierdo en el compartimento para los pies del pasajero.



Verifica cuidadosamente la alineación de los bordes ya que la pegatina no es perfectamente cuadrada, luego presiona la pegatina en su lugar.


Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Retira la pegatina A-3 y alíneala con el lado izquierdo como se muestra.



Presiona la pegatina en el lado izquierdo, alineando primero los bordes exteriores (línea discontinua).




Dobla y presiona hacia abajo el borde inferior.



La pegatina debería lucir así.


Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Retira la pegatina A-4 y alíneala con el lado derecho como se muestra.



Presiona la pegatina en el lado derecho, alineando primero los bordes exteriores (línea discontinua).




Dobla y presiona hacia abajo el borde inferior.




Retira la pegatina A-6 y alíneala con el lado derecho como se muestra.


Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Presiona la pegatina en el lado derecho, alineando primero el borde exterior (línea discontinua).



Presiona la pegatina alrededor de la curva mientras alineas los bordes restantes.




Retira la pegatina A-5 y alíneala con el lado izquierdo como se muestra.




Presiona la pegatina en el lado izquierdo, alineando primero el borde exterior y luego presionándola alrededor de la curva.

Stage 042: Adding Carpet to the Cockpit Floor



INSTALACIÓN DE LOS PEDALES, FRENO DE MANO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Toma los pedales (42-B) y alínealos con los puntos de fijación en el compartimento para los pies del conductor.



Presiona los pedales en su lugar y asegura con un tornillo PS05.




Alinea el freno de mano (42-C) con el agujero rectangular en el lado derecho.




Empuja en su lugar.

Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina




Asegura desde abajo con un tornillo PS14.



Pon el enchufe del cable del interruptor de encendido No. 13 (42-F) a través del soporte (42-E). Asegúrate de que el soporte esté orientado como se muestra.




Desplaza el soporte a lo largo del cable hasta el interruptor y luego empuja el interruptor hacia la abertura rectangular en la parte inferior del suelo de la cabina.



Asegura el soporte al suelo utilizando 2 tornillos PS14.

Etapa 042: Añadiendo Alfombra al Piso de la Cabina



Dobla cuidadosamente los cables (flecha) y luego colócalos en el canal (líneas discontinuas).



Asegura los cables presionando en su lugar las dos abrazaderas de los cables (42-D).

ETAPA COMPLETA

